СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ • С 1993 ГОДА •

КУЛЬТУРА СЕМЯН

КАТАЛОГ СЕМЯН











2026/27

СОДЕРЖАНИЕ

О нас.....3 стр.

Как мы работаем.....4 стр.

Испытано в Сибири.....6 стр.

Завод.....7 стр.

Как подобрать сорт под свое хозяйство.....8 стр.

Соя.....10 стр.

Горох.....16 стр.

Пшеница яровая.....18 стр.

Ячмень.....23 стр.

Овес.....26 стр.

Гречиха.....27 стр.

Пшеница озимая.....29 стр.

О НАС

«КУЛЬТУРА СЕМЯН»


— это элитно-семеноводческая компания, которая находится на Алтае – самом аграрном регионе Сибири.

Мы контролируем **полный цикл производства семян «от поля до мешка»:** сами сеем, убираем урожай, очищаем и калибруем семена, проверяем их в лаборатории.

Такой подход сохраняет качество посевного материала и помогает раскрыть его потенциал в поле.









14 000+
га земельный банк

30+
лет опыта
в аграрной отрасли

25+
регионов России,
Казахстан– география
реализации

КАК МЫ РАБОТАЕМ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕМЕНА

Работаем на земле с 1993 года. Поэтому предлагаем аграриям не только семена, но и проверенные технологии для предсказуемого результата в поле.

КАЧЕСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА

Контролируем все процессы: от посева на собственных полях до бережной подработки на современном семенном заводе.

ОТКРЫТОСТЬ И ПРАКТИКА

Закладываем опыты, проводим обучающие семинары, где честно показываем, как работают сорта. Остаемся на связи на всех этапах полевого сезона.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Работаем с ведущими НИИ и селекционными центрами, чтобы предлагать аграриям сорта с сильной генетикой, адаптированные к различным климатическим условиям.



ИСПЫТЫВАЕМ

Проверяем, как сорта раскрывают потенциал при полноценном питании и защите. Лучшие сорта внедряем в производство.



ВЫРАЩИВАЕМ

Производим семена на собственных полях с соблюдением сортовой чистоты и технологии.



КОНСУЛЬТИРУЕМ

Подбираем сорта под задачи хозяйства, делимся опытом на полевых мероприятиях.



Мы соединяем науку, современное производство и собственный агрономический опыт, чтобы хозяйства Сибири получали более высокий и стабильный урожай. **Наша цель – реализовывать не только семена, а готовый алгоритм, технологию, которая гарантирует результат.**



ПОДГОТАВЛИВАЕМ

Готовим семена на современном семенном заводе с бережной очисткой, сортировкой и протравливанием.



АНАЛИЗИРУЕМ

Контролируем посевные и технологические показатели каждой партии в собственной лаборатории.



ОТГРУЖАЕМ

Поставляем только кондиционные семена с подтверждённым качеством и необходимыми документами.

ИСПЫТАНО В СИБИРИ

В основе наших рекомендаций — результаты полевых испытаний на собственном сортоиспытательном полигоне в Алтайском крае. Мы предлагаем сорта, которые показали лучшие результаты в наших почвенно-климатических условиях.

7 лет
испытываем
перспективные сорта

200+
сортов и новых линий
испытываются ежегодно



ЕДИНЫЙ ФОН ПИТАНИЯ И ЗАЩИТЫ

Все сорта одной культуры выращиваются в одинаковых условиях: по единой схеме питания и защиты. Это позволяет сравнивать именно генетику сортов и оценивать их потенциал при интенсивной технологии.

ЧЕТЫРЁХКРАТНАЯ ПОВТОРНОСТЬ

Каждый сорт высеваем в четырёхкратной повторности. Так мы снижаем влияние случайных факторов. Основанием для рекомендации становятся только многолетние подтвержденные результаты.

НЕ ПРОСТО ДЕМОНСТРАЦИЯ

Мы не ставим научных целей: наш полигон не заменяет государственное сортоиспытание. Наша задача— прикладная: до рекомендации проверить сорт в условиях Сибири и понять, где он способен раскрыть свой потенциал.

ЗАВОД

ТРЁХЭТАЖНАЯ ГРАВИТАЦИОННАЯ СХЕМА

Семена движутся сверху вниз под собственным весом, без лишних перегрузок между этапами.
- минимум точек травмирования
- выше сохранность всхожести — особенно у чувствительных бобовых культур (соя, горох, чечевица)

ВЫСОКОТОЧНАЯ СОРТИРОВКА И КАЛИБРОВКА

Оборудование от ведущих производителей для обработки семян (Petkus, CSort, Bühler) распознаёт и отбраковывает семена по цвету, размеру и плотности.
- в партии остаются только однородные, полноценные семена
- более выровненные всходы и равномерное развитие растений

ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА АСПИРАЦИИ

Воздух очищается и возвращается в линию, без перепадов температуры и образования конденсата.
- стабильные условия обработки круглый год
- семена не теряют качество ни зимой, ни летом

ПОРЦИОННОЕ ПРОТРАВЛИВАНИЕ

Автоматический расчёт точной дозировки на каждую партию, равномерное нанесение препарата даже при минимальном расходе раствора.
- 100% покрытие каждого семени, без пропусков и перерасхода
- защита от болезней и вредителей работает одинаково на всей площади поля



2022
год - запуск завода

25 000
тонн семян в год

10
тонн/час производственная мощность

КАК ПОДОБРАТЬ СОРТ ПОД СВОЁ ХОЗЯЙСТВО

Сорт в современном растениеводстве — полноправный фактор урожайности наряду с почвой, удобрениями и защитой растений. Неверное решение на этом этапе заранее закладывает недобор, который никакие последующие агроприёмы не компенсируют. Прежде чем переходить к выбору сорта, стоит разобраться в условиях, в которых ему предстоит работать.

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Зона возделывания. Желательно, чтобы сорт был включён в Госреестр для вашего региона. Если его там нет, можно ориентироваться на результаты испытаний на демо-посевах в этой зоне и пробовать внедрять в севооборот постепенно, небольшими объёмами.

Длина вегетационного периода. Успевает ли сорт вызреть до заморозков; сравнить с фактической продолжительностью безморозного периода.

Устойчивость к неблагоприятным факторам местности: морозо- и зимостойкость, возвратные заморозки, засуха / переувлажнение, недостаток суммы эффективных температур.

Тип почвы и требовательность сорта к плодородию.





ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТА

Урожайность и качество зерна — в условиях, близких к вашим.

Стабильность урожая по годам — устойчив ли сорт к колебаниям погоды или «выстреливает» только в идеальных условиях.

Тип сорта — интенсивный или экстенсивный. Интенсивные сорта дают максимум только на высоком агрофоне (полное питание + защита). Экстенсивные сорта уступают в потенциале, но стабильнее по годам и менее требовательны.

Назначение использования: кормовое, для переработки, для конкретного рынка сбыта.

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И ВРЕДИТЕЛЯМ

Степень устойчивости сорта к основным болезням/вредителям, актуальных именно для вашего региона и предшественника (по данным оригинатора и других испытаний).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВА

Уровень интенсивности технологии — какой объём питания и защиты растений хозяйство может обеспечить (дозы удобрений, кратность обработок, наличие орошения). Влияет на выбор интенсивного/экстенсивного сорта.

Совместимость с имеющейся техникой и оборудованием. Механизация уборки: высота растения, устойчивость к полеганию, осыпанию, одновременность созревания.

СЕВООБОРОТ И ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Реакция на предшествующую культуру (накопление патогенов).

Совместимость сроков посева/уборки с последующей культурой севооборота.


ПЛАНИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОСЕВОВ

Разбивка по группам спелости (ранние/средние/поздние) для растягивания уборки и снижения пиковой нагрузки на технику и рабочую силу.



Даже идеально подобранный по всем параметрам сорт не даст результата, если посевной материал низкого качества.

Поэтому финальный шаг — проверка качества семенного материала, репутации поставщика и наличия сертификатов. Только сорт, подобранный под ваши условия и подкреплённый качественными семенами, раскроет заложенный в нём потенциал.



СОЯ

ЗОЛОТИСТАЯ

Среднеранний сорт

Вегетационный период	92-99 дней
Средняя урожайность	26 ц/га*
Потенциал урожайности	39 ц/га*
Содержание белка	38,7%
Содержание масла	16,5%
Масса 1000 зерен	125-176 г
Рекомендованная норма высева	0,65-0,75 млн шт./га
Сумма эффективных температур	1800°С
Рубчик семени	светло-коричневый
Засухоустойчивость	на уровне стандарта
Устойчивость к полеганию	выше средней
Регионы допуска	9 - Уральский,10 - Западно-Сибирский, 11 - Восточно-Сибирский
Год включения в реестр	2012
Патентообладатель	ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

- Высокая продуктивность, скороспелость
- Высокое содержание в зерне белка
- Высокое прикрепление нижних бобов



* – по данным «Культура семян» за 2020-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ



СОЯ


ЧЕРЕМШАНКА

Раннеспелый сорт

Вегетационный период	97-103 дней
Средняя урожайность	27,8 ц/га*
Потенциал урожайности	39 ц/га*
Содержание белка	39,2%
Содержание масла	18,9-22,5%
Масса 1000 зерен	131-172 г
Рекомендованная норма высева	0,65-0,75 млн шт./га
Сумма эффективных температур	1800°С
Рубчик семени	жёлтый
Засухоустойчивость	высокая
Устойчивость к полеганию	выше средней
Регионы допуска	9 -Уральский, 10 - Западно-Сибирский
Год включения в реестр	2017
Патентообладатель	ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»


ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

- Сочетание скороспелости с повышенным потенциалом продуктивности
- Высокое расположение нижних бобов
- Высокая потенциальная урожайность семян в экстремально засушливых условиях



* – по данным «Культура семян» за 2020-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ



СОЯ

СИБИРИАДА

Раннеспелый сорт

Вегетационный период	97-110 дней
Средняя урожайность	26,8 ц/га*
Потенциал урожайности	36,5 ц/га*
Содержание белка	41,5%
Содержание масла	18,6%
Масса 1000 зерен	167-212 г
Рекомендованная норма высева	0,65-0,75 млн шт./га
Сумма эффективных температур	1800°С
Рубчик семени	темно-коричневый
Засухоустойчивость	на уровне стандарта
Устойчивость к полеганию	высокая
Регионы допуска	3 - Центральный, 10 - Западно-Сибирский, 11 - Восточно-Сибирский
Год включения в реестр	2020
Патентообладатель	ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»


ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

-Скороспелость, высокая продуктивность
-Высокое содержание в зерне белка и жира
-Устойчивость к засухе и болезням



* – по данным «Культура семян» за 2020-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ



СОЯ

СИБИРИАДА 20

Раннеспелый сорт

Вегетационный период	93-102 дней
Средняя урожайность	29,8 ц/га*
Потенциал урожайности	37,5 ц/га*
Содержание белка	37%
Содержание масла	18,2-20,3%
Масса 1000 зерен	146-211 г
Рекомендованная норма высева	0,65-0,75 млн шт./га
Сумма эффективных температур	1800°С
Рубчик семени	светло-коричневый
Засухоустойчивость	на уровне стандарта
Устойчивость к полеганию	высокая
Регионы допуска	3 - Центральный, 4 - Волго-Вятский, 7 - Средневолжский, 9 -Уральский, 10 - Западно-Сибирский, 11 - Восточно-Сибирский
Год включения в реестр	2023
Патентообладатель	ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

-Скороспелость, продуктивность, повышенная масличность
-Высокое расположение нижних бобов
-Подходит для возделывания до 56 широты



* – по данным «Культура семян» за 2023-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ



СОЯ

ТОПАЗ

Раннеспелый сорт

Вегетационный период	89-120 дней
Средняя урожайность	27,8 ц/га*
Потенциал урожайности	36 ц/га*
Содержание белка	38%
Содержание масла	18-20%
Масса 1000 зерен	140-177 г
Рекомендованная норма высева	0,65-0,75 млн шт./га
Сумма эффективных температур	1800-2100°С
Рубчик семени	светло-коричневый
Засухоустойчивость	на уровне стандарта
Устойчивость к полеганию	выше средней
Регионы допуска	5 - Центрально-Черноземный 9 - Уральский, 11 - Восточно-Сибирский 12 - Дальневосточный
Год включения в реестр	2020
Патентообладатель	ФГБНУ Федеральный научный центр «Всероссийский НИИ СОИ»


ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

- Высокопродуктивный сорт
- Предназначен для выращивания на зерно с использованием на пищевые и кормовые цели
- Устойчив к бактериальным болезням сои



* – по данным «Культура семян» за 2020-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ



СОЯ

СЕНТЯБРИНКА

Раннеспелый сорт

Вегетационный период	87-120 дней
Средняя урожайность	31,8 ц/га*
Потенциал урожайности	42,5 ц/га*
Содержание белка	40%
Содержание масла	17,6-19,2%
Масса 1000 зерен	132-157 г
Рекомендованная норма высева	0,65-0,75 млн шт./га
Сумма эффективных температур	1700-2000°С
Рубчик семени	жёлтый
Засухоустойчивость	на уровне стандарта
Устойчивость к полеганию	устойчив
Регионы допуска	5 - Центрально-Черноземный 9 - Уральский, 11 - Восточно-Сибирский 12 - Дальневосточный
Год включения в реестр	2019
Патентообладатель	ФГБНУ Федеральный научный центр «Всероссийский НИИ СОИ»

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

- Высокопродуктивный сорт, отличается высоким содержанием белка в семенах
- Предназначен для выращивания на зерно с использованием на пищевые и кормовые цели
- Хорошо переносит переувлажнение



* – по данным «Культура семян» за 2020-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ



ГОРОХ

БАГУ

Среднеспелый сорт

Вегетационный период	67-85 дней
Средняя урожайность	42,4 ц/га*
Потенциал урожайности	60 ц/га*
Содержание белка	23,3-24,8%
Масса 1000 зерен	175-230 г
Рекомендованная норма высева	1,0-1,2 млн шт./га
Засухоустойчивость	средняя
Устойчивость к полеганию	высокоустойчив
Регионы допуска	6 - Северо-Кавказский, 10 - Западно-Сибирский
Год включения в реестр	2020
Патентообладатель	KWS MOMONT RECHERCHE SARL

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

-Высокоурожайный сорт
-Высокая устойчивость к полеганию, устойчив к осыпанию
-Форма зерна - круглая



* – по данным «Культура семян» за 2020-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ



Новинка

ГОРОХ

БОНУС 2

Среднеспелый сорт

Вегетационный период	70-77 дней
Средняя урожайность	38,4 ц/га*
Потенциал урожайности	64 ц/га*
Содержание белка	23,1-26,8%
Масса 1000 зерен	245-270 г
Рекомендованная норма высева	1,0-1,2 млн шт./га
Засухоустойчивость	выше средней
Устойчивость к полеганию	устойчив
Регионы допуска	9 -Уральский, 10 - Западно-Сибирский, 11 - Восточно-Сибирский
Год включения в реестр	2025
Патентообладатель	ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»

* – по данным «Культура семян» за 2025-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

-Отличается крупным зерном, высокая выравненность зерна
-Соответствует требованию к ценным сортам





ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ

КВС БУРАН

Среднеспелый сорт

Вегетационный период	77-86 дней
Средняя урожайность	58,3 ц/га*
Потенциал урожайности	67 ц/га*
Содержание белка	13,3%
Содержание сырой клейковины	28-30%
Масса 1000 зерен	34-43 г
Рекомендованная норма высева	3,5-4,5 млн шт./га
Засухоустойчивость	средняя
Устойчивость к полеганию	устойчив
Регионы допуска	9 -Уральский, 10 - Западно-Сибирский
Год включения в реестр	2015
Патентообладатель	KWS LOCHOW GMBH

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

-Высокоурожайный сорт интенсивного типа
-Высокая адаптивность к местным условиям
-Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера



* – по данным «Культура семян» за 2020-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ



ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ

КВС АКВИЛОН

Среднеспелый сорт

Вегетационный период	76-84 дней
Средняя урожайность	55,8 ц/га*
Потенциал урожайности	70 ц/га*
Содержание белка	14-16%
Содержание сырой клейковины	28-30%
Масса 1000 зерен	32- 37 г
Рекомендованная норма высева	3,5-4,5 млн шт./га
Засухоустойчивость	на уровне стандарта
Устойчивость к полеганию	высокоустойчив
Регионы допуска	3 - Центральный, 5 - Центрально-Черноземный, 10 - Западно-Сибирский
Год включения в реестр	2013
Патентообладатель	KWS LOCHOW GMBH

* – по данным «Культура семян» за 2020-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

-Ценная пшеница – хорошие хлебопекарные качества
-Высокая устойчивость к полеганию
-Сочетание высокой урожайности с показателями устойчивости





ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ

КВС ТОРРИДОН

Среднеспелый сорт

Вегетационный период	78-87 дней
Средняя урожайность	54,3 ц/га*
Потенциал урожайности	67,5 ц/га*
Содержание белка	15-16%
Содержание сырой клейковины	более 28%
Масса 1000 зерен	32-40 г
Рекомендованная норма высева	3,5-4,5 млн шт./га
Засухоустойчивость	средняя
Устойчивость к полеганию	высокоустойчив
Регионы допуска	3 - Центральный, 5 - Центрально-Черноземный, 10 - Западно-Сибирский
Год включения в реестр	2015
Патентообладатель	KWS UK LTD

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

-Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера
-Стабильно высокое содержание белка
-Равномерное созревание и выравненность стеблестоя



* – по данным «Культура семян» за 2020-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ



ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ

ЮНИОН

Среднеспелый сорт

Вегетационный период	82-97 дней
Средняя урожайность	57,8 ц/га*
Потенциал урожайности	68 ц/га*
Содержание белка	15-16%
Содержание сырой клейковины	25-29%
Масса 1000 зерен	38-49 г
Рекомендованная норма высева	3,5-4,5 млн шт./га
Засухоустойчивость	высокая
Устойчивость к полеганию	устойчив
Регионы допуска	10 - Западно-Сибирский, 11 - Восточно-Сибирский, 12 – Дальневосточный
Год включения в реестр	2022
Патентообладатель	ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий»

* – по данным «Культура семян» за 2022-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

-Ценная пшеница – хорошие хлебопекарные качества
-Высокая устойчивость к полеганию





ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ

ГОНЕЦ

Среднепоздний сорт

Вегетационный период	81-93 дней
Средняя урожайность	54 ц/га*
Потенциал урожайности	65 ц/га*
Содержание белка	16,5-18%
Содержание сырой клейковины	27-30%
Масса 1000 зерен	35-48 г
Рекомендованная норма высева	3,5-4,5 млн шт./га
Засухоустойчивость	средняя
Устойчивость к полеганию	высокоустойчив
Регионы допуска	10 - Западно-Сибирский, 11 - Восточно-Сибирский, 12 – Дальневосточный
Год включения в реестр	2022
Патентообладатель	ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий»

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

-Ценная пшеница – хорошие хлебопекарные качества
-Высокая устойчивость к полеганию



* – по данным «Культура семян» за 2022-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ



ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ

КВС ДЖЕССИ

Среднеспелый сорт

Вегетационный период	74-82 дней
Средняя урожайность	68,9 ц/га*
Потенциал урожайности	77 ц/га*
Содержание белка	10-11%
Масса 1000 зерен	41-53 г
Рекомендованная норма высева	2,5-3,5 млн шт./га
Засухоустойчивость	на уровне стандарта
Устойчивость к полеганию	устойчив
Регионы допуска	10 - Западно-Сибирский
Год включения в реестр	2022
Патентообладатель	KWS LOCHOW GMBH

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

-Отличные пивоваренные характеристики - победитель Берлинской пивоваренной программы
-Высокоурожайный сорт
-Высокая устойчивость к полеганию



* – по данным «Культура семян» за 2022-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ



ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ

КВС ХОББС

Среднеспелый сорт

Вегетационный период	76-88 дней
Средняя урожайность	71,1 ц/га*
Потенциал урожайности	80 ц/га*
Содержание белка	10-11%
Масса 1000 зерен	43-55 г
Рекомендованная норма высева	2,5-3,5 млн шт./га
Засухоустойчивость	на уровне стандарта
Устойчивость к полеганию	средняя
Регионы допуска	3 - Центральный, 5 - Центрально-Черноземный
Год включения в реестр	2016
Патентообладатель	KWS LOCHOW GMBH

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

- Пивоваренный сорт, отлично подходит для производства светлых типов солода
- Высокоурожайный сорт, высокая устойчивость к полеганию
- Отличается крупностью зерна и высокими показателями натуры



* – по данным «Культура семян» за 2020-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ



Новинка

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ

АЛТАЙСКИЙ 22

Среднеспелый сорт

Вегетационный период	74-76 дней
Средняя урожайность	63 ц/га*
Потенциал урожайности	78 ц/га*
Содержание белка	9-15%
Масса 1000 зерен	43-47 г
Рекомендованная норма высева	2,5-3,5 млн шт./га
Засухоустойчивость	средняя
Устойчивость к полеганию	устойчив
Регионы допуска	10 - Западно-Сибирский, 12 – Дальневосточный
Год включения в реестр	2025
Патентообладатель	ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий»

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

-Высокоурожайный сорт
-Отличается высокими показателями натуры



* – по данным «Культура семян» за 2025-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ



ОВЁС ЯРОВОЙ

ИРТЫШ 33

Среднеспелый сорт

Вегетационный период	45-60 дней (до момента укоса)
Средняя урожайность	44 ц/га*
Потенциал урожайности	61 ц/га*
Содержание белка	до 12,4%
Натура зерна	420 г/л
Масса 1000 зерен	40,1 г
Рекомендованная норма высева	4,2-5,0 млн шт./га
Засухоустойчивость	средняя
Устойчивость к полеганию	устойчив
Регионы допуска	10 - Западно-Сибирский, 11 - Восточно-Сибирский
Год включения в реестр	2022
Патентообладатель	ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»

* – по данным «Культура семян» за 2022-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

-Высокопродуктивный сорт овса на зеленый корм и зернофураж



ДАША

Среднеспелый сорт



Вегетационный период	74-105 дней
Средняя урожайность	26 ц/га*
Потенциал урожайности	30 ц/га*
Масса 1000 зерен	25-38 г
Рекомендованная норма высева	1,6-1,8 млн шт./га
Засухоустойчивость	выше средней – высокая
Устойчивость к полеганию	высокоустойчив
Регионы допуска	3 - Центральный, 10 - Западно-Сибирский, 11 - Восточно-Сибирский
Год включения в реестр	2018
Патентообладатель	ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур», ФГБОУ ВО Орловский ГАУ

* – по данным «Культура семян» за 2020-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

- Высокие технологические и кулинарные показатели
- Ценный по качеству
- Высокая устойчивость к осыпанию





ГРЕЧИХА

ДИАНА

Среднеспелый сорт

Вегетационный период	80-101 дней
Средняя урожайность	28,1ц/га*
Потенциал урожайности	32 ц/га*
Масса 1000 зерен	28-38 г
Рекомендованная норма высева	1,6-1,8 млн шт./га
Засухоустойчивость	выше средней
Устойчивость к полеганию	высокоустойчив
Регионы допуска	3 - Центральный, 5 - Центрально-Черноземный, 7 - Средневолжский, 9 -Уральский, 11 - Восточно-Сибирский
Год включения в реестр	2021
Патентообладатель	ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур»

* – по данным «Культура семян» за 2021-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

-Высокие технологические и кулинарные показатели, ценный по качеству
-Пластичный сорт
-Повышенная устойчивость к осыпанию зерна при перестое посевов на корню





ПШЕНИЦА ОЗИМАЯ

СКИПЕТР

Среднеспелый сорт

Вегетационный период	297-338 дней
Средняя урожайность	65 ц/га*
Потенциал урожайности	72,5 ц/га*
Содержание белка	12,3-15,6%
Содержание сырой клейковины	22,1-30,8%
Масса 1000 зерен	38-49 г
Рекомендованная норма высева	3,5-4,5 млн шт./га
Зимостойкость	выше средней
Засухоустойчивость	на уровне стандарта
Устойчивость к полеганию	устойчив
Регионы допуска	2 - Северо-Западный, 3 - Центральный, 4 - Волго-Вятский, 5 - Центрально-Черноземный, 6 - Северо-Кавказский, 7 - Средневолжский, 8 - Нижневолжский, 9 -Уральский, 10 - Западно-Сибирский, 11 - Восточно-Сибирский, 12 – Дальневосточный
Год включения в реестр	2009
Патентообладатель	Полетаев А.Г., Полетаев Г.М.

* – по данным «Культура семян» за 2020-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

-Повышенная устойчивость зерна к осыпанию
-Отлично зимует в фазе проростков и шилец
-Подходит для интенсивной технологии выращивания





ПШЕНИЦА ОЗИМАЯ

СОБЕРБАШ

Среднеспелый сорт

Вегетационный период	216-308 дней
Средняя урожайность	58 ц/га*
Потенциал урожайности	80,5 ц/га*
Содержание белка	15-17%
Содержание сырой клейковины	до 33%
Масса 1000 зерен	42-51 г
Рекомендованная норма высева	3,5-4,5 млн шт./га
Зимостойкость	средняя
Засухоустойчивость	высокая
Устойчивость к полеганию	устойчив
Регионы допуска	5 - Центрально-Черноземный, 6 - Северо-Кавказский, 8 – Нижневолжский
Год включения в реестр	2019
Патентообладатель	ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко»

* – по данным «Культура семян» за 2020-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

- Отличные хлебопекарные качества, ценная пшеница
- Подходит для интенсивной технологии выращивания
- Адаптация к различным условиям выращивания





Новинка

ПШЕНИЦА ОЗИМАЯ

АГРОФАК 100

Среднеспелый сорт

Вегетационный период	212-298 дней
Средняя урожайность	58 ц/га*
Потенциал урожайности	95 ц/га*
Содержание белка	13,5%
Содержание сырой клейковины	25,4%
Масса 1000 зерен	37-45 г
Рекомендованная норма высева	3,5-4,5 млн шт./га
Зимостойкость	высокая
Засухоустойчивость	высокая
Устойчивость к полеганию	устойчив
Регионы допуска	5 - Центрально-Черноземный, 6 - Северо-Кавказский
Год включения в реестр	2022
Патентообладатель	ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко»

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

-Высокие мукомольно-хлебопекарные качества
-Соответствует требованиям, предъявляемым к «сильным» пшеницам
-Подходит для возделывания в регионах с неблагоприятными условиями перезимовки



* – по данным «Культура семян» за 2022-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ



ПШЕНИЦА ОЗИМАЯ

ЛЬГОВСКАЯ 4

Среднеспелый сорт

Вегетационный период	284-316 дней
Средняя урожайность	63 ц/га*
Потенциал урожайности	85 ц/га*
Содержание белка	14,5-15,5%
Содержание сырой клейковины	до 32,5%
Масса 1000 зерен	38-46 г
Рекомендованная норма высева	3,5-4,5 млн шт./га
Зимостойкость	выше средней
Засухоустойчивость	на уровне стандарта
Устойчивость к полеганию	высокоустойчив
Регионы допуска	3 - Центральный, 5 - Центрально-Черноземный, 7 - Средневолжский, 10 - Западно-Сибирский
Год включения в реестр	2008
Патентообладатель	ФГБНУ «ВНИИ сахарной свеклы и сахара имени А.Л.Мазлумова»

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

- Высокоадаптивный сорт интенсивного типа
- Обладает высокой устойчивостью к полеганию
- Ценная пшеница – хорошие хлебопекарные качества



* – по данным «Культура семян» за 2020-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ



ПШЕНИЦА ОЗИМАЯ

ПРИИРТЫШСКАЯ 2

Среднеранний сорт

Вегетационный период	311-330 дней
Средняя урожайность	54 ц/га*
Потенциал урожайности	66 ц/га*
Содержание белка	14,5-16%
Содержание сырой клейковины	до 32%
Масса 1000 зерен	37-48 г
Рекомендованная норма высева	3,5-4,5 млн шт./га
Зимостойкость	выше средней
Засухоустойчивость	высокая
Устойчивость к полеганию	высокоустойчив
Регионы допуска	10 - Западно-Сибирский
Год включения в реестр	2023
Патентообладатель	ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»

* – по данным «Культура семян» за 2023-2026 гг.

ПОДРОБНЕЕ О СОРТЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА

-Сочетает высокий уровень зимостойкости, качества зерна и продуктивности
-Высокая устойчивость к полеганию



ДЛЯ ЗАПИСИ

ДЛЯ ЗАПИСИ

СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ • С 1993 ГОДА •

КУЛЬТУРА СЕМЯН

КУЛЬТИВИРУЕМ КАЧЕСТВО.

РАСТИМ РЕЗУЛЬТАТЫ.

+7 (923) 654 50 20, +7 (923) 164 00 00
sales@seedculture.ru
seedculture.ru
Алтайский край, Целинный район,
с. Марушка, Коммунарская улица, 41